


GROTELINĖS SNIEGO UŽTVAROS ĮRENGIMAS ANT TRAPECINIO PROFILIO

ORIMA®
VLE5

- Didžiausias atstumas tarp tvirtinimų 1200 mm.
- Leidžiamas atstumas nuo grotelių krašto iki kraštinio tvirtinimo 9–15 cm.
- Prie profilio tvirtinti savisriegiais varžtais 7x30, 10 vienetų vienam tvirtinimui.
- Jei reikia iš anksto pragręžti skylę savisriegiam varžtui, didžiausias jos dydis gali būti Ø 3,3 mm.
- Skylės reikia hermetizuoti sandarinimo juosta.
- Prieš užveržiant savisriegį varžtą būtina įsitikinti, kad jis tikrai įsisuko.
- Montuojant ant profilio su grioveliu, negalima laikiklio montuoti į griovelį.



Pav.	Pavadinimas	Kodas	VLE5 2,46 m (SLVE), vnt.	VLE5 1,23 m (SLVEA), vnt.
1	Sniego užtvaros tinklėlis 1,23 m	32010		1
	Sniego užtvaros tinklėlis 2,46 m	32020	1	
2	Tvirtinimas prie profilio	30530	3	2
3	Sujungimo juosta	32030	2	2
4	Savisriegis varžtas 7x30 mm	17771	30	20
5	Varžtas M8x35	17051	3	2
6	Varžtas M8x16	17031	6	6
7	Veržlė M8	17021	9	8
8	Ovali poveržlė	17060	3	2
9	Sandarinimo juosta	17160	1,1 m	0,7 m

REIKALAVIMAI VARŽTAMS:
sriegis M8, stiprumo klasė 8.8 (ISO989)